

M74MDS14xx Linea 650

Vasca con porta ad apertura verso l'interno. Realizzata in VTR, corredata di miscelatore con deviatore per flessibile e bocca di erogazione.


Dati fisici


Dimensioni (mm.)	1300x750x920
Peso (kg.)	55


Metodi di imballo

Imballo	Scatola in cartone su pallet
Dimensioni dell'imballo (mm.)	1340x800x1240
Peso con imballo (kg.)	











M74MDS14xx Linea 650

Colori disponibili

WI

Bianco Neve

Materiali e finiture

VTR	Lucida	
Acciaio	Lucida	
Silicone espanso	Opaco	

Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

In caso di dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda.

Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 $^{\circ}\text{C}$ o maggiore di 40 $^{\circ}\text{C}$.

Non installare in saune. Non rispettare le temperature indicate potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica del dispositivo.

Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.