


Brand hansgrohe
 Descrizione articolo **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400 EcoSmart
 N° articolo 24221000
 Superficie Cromo
 Posizione 1




reddot winner 2021

Immagine prodotto




Disegno tecnico



Caratteristiche

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, binario, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione del piatto del soffione: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10 °
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 7,5 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, Getto massaggiante
- portata doccetta a 3 bar: 7,5 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- lunghezza del braccio del soffione: 398 mm
- braccio doccia orientabile
- Funzione CoolContact: impedisce il surriscaldamento, renden-

Tecnologia




Tipi di getto




Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	Pulsify S Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400 EcoSmart
N° articolo	24221000
Superficie	Cromo
Posizione	1

Diagramma di flusso



Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	Pulsify S Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400 EcoSmart
N° articolo	24221000
Superficie	Cromo
Posizione	1

Disegni dei pezzi di ricambio



Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	Pulsify S Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400 EcoSmart
N° articolo	24221000
Superficie	Cromo
Posizione	1

Lista delle parti di ricambio

Posizione	Descrizione	Codice Prodotto
1	set di fissaggio	98716000
2	flangia per braccio doccia	95687000
3	O-Ring 72x2	98395000
4	distanziali da piastrella 7 mm	95239000
5	copertura Ø 60 mm	95692000
6	O-Ring 20x2	98165000
7	vite	92137000
8	cappuccio	92166000
9	vite a perno M6x5	98447000
10	braccio doccia completo	94831000
11	O-Ring 17x2,5	98387000
12	O-Ring 17x2	98199000
13	vite a perno M4x10	97667000
14	Soffione doccia	94880000
15	riduttore di portata (9 l/min)	95659000
16	cursore completa	93517000
17	tubi 973 mm / Ø 22 mm	92468000
18	tubi 1030 mm	95915000
19	tubi 1400 mm	95983000
20	guarnizione a flangia	94795000
21		24110000
22	guarnizione	98058000
23	manopola	94403000
24	sistema d'arresto	94404000
25	manopola	94405000
26	inserto in ABS per manopola	92136000
27	ghiera di fissaggio	98913000
28	elemento termostatico	98282000
29	molla con cappuccio	92340000
30	set di simboli	98367000
31	O-Ring 20x1	98140000
32	ghiera di fissaggio	98368000
33	cartuccia d'arresto	95758000