



Brand hansgrohe

Descrizione articolo Raindance Select S Showerpipe 240 1 jet PowderRain con termostatico


N° articolo 27633000 Superficie cromo

Superficie crome Posizione 1

Immagine prodotto



Disegno tecnico



Codici_Standard

• PA-IX 29726/IBO

Caratteristiche

- Composto da: Soffione doccia, Doccetta, Termostatico doccia, Flessibile doccia, Cursore, Asta doccia
- soffione doccia Raindance S 240 P
- dimensione del piatto del soffione: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- tipo di getto doccetta: Rain, PowderRain, Whirl
- portata: 16 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 10,6 l/min
- portata PowderRain (a 3 bar): 16 l/min
- Il tubo può essere accorciato in altezza
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza del braccio del soffione: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- \bullet raccordo filettato G $1\!\!/_{\!2}$
- interasse 150 mm ± 12 mm

Tecnologia







Tipi di getto





