


IPERCERAMICA

Scheda tecnica Radiatore in acciaio ROCK NERO



Rock Nero è la linea di termo arredo in acciaio verniciato realizzato con tubolari a sezione tonda disponibile in diverse misure per soddisfare al meglio spazio ed emissioni di calore.

I termo arredi in acciaio Rock sono certificati secondo le Norme EN442 e dotati di marchio CE.


I tubolari montanti hanno un ingombro di 30x40 mm e sono arrotondati sul lato esterno del radiatore; i tubolari orizzontali hanno diametro 22 mm.

Il fissaggio è garantito da uno specifico kit fornito nella confezione.

RESE TERMICHE:

codice	Dimensioni (B x H) mm	N° tubi	Resa $\Delta T 40^\circ C$	Resa $\Delta T 50^\circ C$	Resa $\Delta T 60^\circ C$
v66619	500x770	16	261	345	433
66620	500x1200	23	378	500	628
66621	500x1500	30	477	630	791
66622	500x1800	33	550	727	913

DISEGNO ROCK:



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale:	Acciaio
Pressione Max esercizio:	6 bar (Test 8 bar)
Temp. Max esercizio:	95°C
Trattamento esterno:	Verniciatura polveri epossidiche
Colore :	Nero finitura opaca
Attacchi:	fori 1/2" G

FISSAGGIO DEL TERMO ARREDO


Per il fissaggio del termo arredo è necessario individuare una superficie a muro ove sia possibile eseguire fori diametro 8 mm per una profondità di 40 mm.

Oltre si è necessario che sia possibile realizzare l'impianto idraulico per il collegamento del termo arredo.

Una volta individuata la parete destinata a ricevere il termo arredo, sarà necessario tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento.

Si dovranno successivamente eseguire i fori a muro diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio.

Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro utilizzando i componenti come in fotografia.



ACCESSORI INCLUSI

- Kit di fissaggio a muro
- N.1 valvola di sfianto (da posizionare in alto)
- N.1 tappo da 1/2" G
- Kit detentore e valvola termostattizzabile colore nero opaco (Cod. 66641 – SKVAL64900)
- N.2 raccordi nichelati, attacco 3/4" Eurocono per tubo multistrato (Cod. SAR16M4900)

ACCESSORI OPZIONALI

- Testa termostatica per valvola colore nero opaco (Cod. 66642 – SKTTS64900)